

Árlista

Érvényes: 2021. április 19-től



Ezzel egyidejűleg, a korábbi 2020. december 1-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek!

FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyamatosan megfelelni.



ClimaControl

ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.



Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.



Elegant

A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. Selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek hisz a név kötelez!



ColorSystem

A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.

TELJES TETŐRENDSZERBEN GONDOLKODUNK

Nem csak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk. Vásárlóink számára olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszer elemeket is kínálunk, amelyek a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon, funkcióját és színét tekintve is.


1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserep-rögzítő, vihartapcsok)
3. Taréj- és élgerinckialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítőválaszték
6. Vápkialakítás
7. Tetőáttörés
(antenna-, csatornaszellőző- és szolárátvezetés)
8. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
9. MediFol alátétfedések (minden igénynek megfelelően)
10. Hófogás
11. Komplet ereszcatorna-rendszer
12. Ereszvonalkialakítás
13. MediCOMFORT tető-hőszigetelés
14. GENERON, napelemes tetőcserep



Nézz meg a RedDot design díjas napelemes tetőcserepet!



Tudjon meg többet a Terrán tetőrendszer elemekről!

MODERN VONALÚ
ZENIT

SPACE



MOON



MARS



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, téglá

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**216	10,75–11,90 db/m ²	527,56	670
3/4-es cserép	max. 144	szükség szerint	629,92	800
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	2.913,39	3.700
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	2.913,39	3.700
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	2.283,46	2.900
Szellőzőcserép	max. 108	min. 0,3 db/tető m ²	984,25	1.250
Kezdő élgerinc cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.913,39	3.700
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/konty csúcs	2.913,39	3.700
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/konty csúcs	12.204,72	15.500

Zenit ClimaControl felületkezelésű Space és Moon tetőcserepeink fényes és matt felülettel, míg a Mars tetőcserép kizárólag matt felülettel rendelhető.



CARBON



GRAFIT



GRÁNIT



ONIX



GROSSO-ONIX




Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, fekete/antracit, fekete, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**216	10,75–11,90 db/m ²	488,19	620
3/4-es cserép	max. 144	szükség szerint	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	2.677,17	3.400
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	2.677,17	3.400
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.968,50	2.500
Szellőzőcserép	max. 108	min. 0,3 db/tető m ²	905,51	1.150
Kezdő élgerinc cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.677,17	3.400
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/konty csúcs	2.677,17	3.400
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/konty csúcs	11.417,32	14.500

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúp rögzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

MODERN VONALÚ
ZENIT

ANTRACIT

GESZTENYEBARNA

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete/antracit és barna

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**216	10,75–11,90 db/m ²	393,70	500
3/4-es cserép	max. 144	szükség szerint	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	2.677,17	3.400
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	2.677,17	3.400
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.732,28	2.200
Szellőzőcserép	max. 108	min. 0,3 db/tető m ²	905,51	1.150
Kezdő élgerinc cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.204,72	2.800
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/konty csúcs	2.204,72	2.800
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/konty csúcs	11.417,32	14.500

colorsystem
színvédelemAjánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna

ÓDON



Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**216	10,75–11,90 db/m ²	488,19	620
3/4-es cserép	max. 144	szükség szerint	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	2.677,17	3.400
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	2.677,17	3.400
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	2.125,98	2.700
Szellőzőcserép	max. 108	min. 0,3 db/tető m ²	905,51	1.150
Kezdő élgerinc cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.677,17	3.400
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/konty csúcs	2.677,17	3.400
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/konty csúcs	11.417,32	14.500

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúp rögzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

Nézzon referenciavi-
deókat Zenit cseréppel
fedett épületekről!

NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

RESISTOR®

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**216	10,75–11,90 db/m ²	488,19	620
Félcserép	max. 144	szükség szerint	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	1.968,50	2.500
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	1.968,50	2.500
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.968,50	2.500
Szellőzőcserép	max. 108	min. 0,3 db/tető m ²	826,77	1.050
Kezdő élgerincserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.677,17	3.400
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.677,17	3.400
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	11.417,32	14.500



TÉGLA

SÖTÉTBARNA ANTRACIT

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**216	10,75–11,90 db/m ²	393,70	500
Félcserép	max. 144	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	1.732,28	2.200
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	1.732,28	2.200
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.732,28	2.200
Szellőzőcserép	max. 108	min. 0,3 db/tető m ²	748,03	950
Kezdő élgerincserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.204,72	2.800
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.204,72	2.800
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	11.417,32	14.500


A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőt és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



Nézzon referenciavide-
ókat Rundo cseréppel
fedett épületekről!

NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



colorsystem
színvédelem



ÓDON

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**216	10,75–11,90 db/m ²	488,19	620
Félcserép	max. 144	szükség szerint	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	2.047,24	2.600
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	2.047,24	2.600
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	2.125,98	2.700
Szellőzőcserép	max. 108	min. 0,3 db/tető m ²	826,77	1.050
Kezdő élgerinc cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.677,17	3.400
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/konty csúcs	2.677,17	3.400
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/konty csúcs	11.417,32	14.500

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőtő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

**** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.**



KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



MOON MATT



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	377,95	480
Félcserép	max. 168	szükség szerint	629,92	800
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	2.086,61	2.650
Kúpccserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	2.283,46	2.900
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	2.677,17	3.400
Kezdő élgerincscserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.913,39	3.700
3-as elosztó kúpccserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.913,39	3.700
4-es elosztó kúpccserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	12.204,72	15.500

Synus ClimaControl felületkezelésű tetőcserepünk csak matt felülettel rendelhető.



KORALL



MOCCA



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	370,08	470
Félcserép	max. 168	szükség szerint	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	1.968,50	2.500
Kúpccserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.968,50	2.500
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	2.440,94	3.100
Kezdő élgerincscserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.677,17	3.400
3-as elosztó kúpccserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.677,17	3.400
4-es elosztó kúpccserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	11.417,32	14.500

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörögzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

**** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.**

KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



FEKETE

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	291,34	370
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	1.732,28	2.200
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.732,28	2.200
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	2.204,72	2.800
Kezdő élgerincscserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.204,72	2.800
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.204,72	2.800
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	11.417,32	14.500



MEGGYPIROS



MOGYORÓBARNA

colorsystem
színvédelemAjánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
bordó/meggypiros, tégla/mogyoróbarna


Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	255,91	325
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	1.456,69	1.850
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.456,69	1.850
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	1.850,39	2.350
Kezdő élgerincscserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.204,72	2.800
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.204,72	2.800
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	11.417,32	14.500

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőtő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

Nézzon referenciavide-
ókat Synus cseréppel
fedett épületekről!

KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA



KORALL

MERLOT


MOCCA

CARBON

RESISTOR®

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	488,19	620
Félcserép	max. 168	szükség szerint	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.968,50	2.500
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.968,50	2.500
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	2.440,94	3.100
Kezdő élgerinccserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.677,17	3.400
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.677,17	3.400
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	11.417,32	14.500
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	2.913,39	3.700
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	5.118,11	6.500



TÉGLA

BORDÓ

SÖTÉTBARNA

ANTRACIT


ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	393,70	500
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.732,28	2.200
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.732,28	2.200
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	2.204,72	2.800
Kezdő élgerinccserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.204,72	2.800
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.204,72	2.800
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	11.417,32	14.500
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	2.598,43	3.300
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	4.566,93	5.800

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőtő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA



NATÚR

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna és/vagy fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	322,83	410
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.417,32	1.800
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.732,28	2.200
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	1.850,39	2.350
Kezdő élgerincszerép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.204,72	2.800
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontycsúcs	2.204,72	2.800
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontycsúcs	1.417,32	14.500
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	2.204,72	2.800
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	4.251,97	5.400

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.





MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO



FERRARA



MODENA



ÓDON

colorsystem
színvédelem

 Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna, barna, barna

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db			
			Ferrara, Modena		Ódon	
			Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	488,19	620	488,19	620
Félcserép	max. 168	szükség szerint	574,80	730	574,80	730
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	2.795,28	3.550	2125,98	2.700
Kúpccserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	3.149,61	4.000	2125,98	2.700
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.795,28	3.550	2598,43	3.300
Kezdő élgerinccserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.795,28	3.550	2677,17	3.400
3-as elosztó kúpccserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.795,28	3.550	2677,17	3.400
4-es elosztó kúpccserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	11.417,32	14.500	11.417,32	14.500
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	3.228,35	4.100	3228,35	4.100
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	5.669,29	7.200	5669,29	7.200

A GAZDASÁGOS TETŐCSERÉP RENOVA PLUS



TÉGLA



BARNA



FEKETE

colorsystem
színvédelem

 Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	237,80	302
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.456,69	1.850
Kúpccserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.456,69	1.850
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	1.850,39	2.350
Kezdő élgerinccserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.204,72	2.800
3-as elosztó kúpccserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.204,72	2.800
4-es elosztó kúpccserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	11.417,32	14.500
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	2.204,72	2.800
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	4.251,97	5.400

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörgőztető és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



A TETŐ A HÁZ ÉKE SZOLÁRTECHNOLÓGIÁVAL IS

A Terrán Generon napelemes tetőcserep a megszokott szerepeken túl még egy funkciót képes betölteni: energiát termel az otthon lakói számára, ráadásul kompromisszumok, lemondások nélkül.

Az úttörő fejlesztés 2019-ben a hazai Construmán és a Coneco szlovákiai építőipari kiállításon is elnyerte a nagydíjat, az E.ON Energy Globe Awardon szintén elismeréssel tüntették ki, valamint a floridai gondozásában megjelenő Energy CIO Insights magazin Európa legjobb 10 napelem technológia szolgáltatója közé sorolta cégünket napelemes tetőcserepünkkel.

A legfrissebb elismerés pedig az eddigi legrangosabb is. A nagy múltra visszatekintő németországi szervezet nemzetközi pályázatán a RedDot Termékdizájn 2021 díjjal ismerték el a Terrán Generon stílusosságát.



E.ON ENERGY GLOBE DÍJ
Magyarország



red dot winner 2021
urban design

HASZNÁLJA KI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKAT A TETŐÉPÍTÉSHEZ ÉS GENERON NAPELEMES TETŐCSERÉP VÁSÁRLÁSHOZ IS!

Az egyre bővülő lakásépítési és felújítási támogatások és kedvezmények új kapukat nyitnak meg azok előtt, akik lakásépítésben, tetőfelújításban vagy napenergia hasznosításán gondolkodtak, de eddig nem volt rá lehetőségük.

A 2021. január 1-jével indult otthonfelújítási támogatás keretében most akár a tetőcsere költségének felét visszakaphatja, ami jelentős anyagi segítség. Fontos tudni azonban, hogy a vissza nem térítendő támogatás összegében 50-50 százalék arányban kell szerepnie anyag- és munkadíjnak. Vagyis, nem elegendő egyszerűen beszerezni a tetőrendszer elemeit, majd saját kezűleg vagy családi/baráti segítséggel kivitelezni a projektet, mindenképpen számlaképes vállalkozót kell megbízni a munkával. Érdemes ezzel számolni, mert az állami támogatásnak köszönhetően most jóval kisebb ráfordítással valósíthatja meg tetőfelújítási terveit, ráadásul szakszerűen kivitelezve.



Kérjen gyors és automatikus
egyedi árajánlatot Generon
napelemes tetőrendszerére!



**Állami
támogatás
igényelhető**



KIVITELEZÉSI ADATOK



RUNDO, ZENIT

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm	Átfedés egymás felett:	min. 110 mm (hajlásszögtől függően)
Fedési hossz, tetőléctávolság:	max. 310 mm (hajlásszögtől függően)	Ereszléctávolság:	30 cm
Átfedés oldalirányban:	30 mm	Gerincléctávolság:	5 cm


Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Cserép-szükséglet
25–30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m ²
30–35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m ²
35–45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m ²
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m ²

A RUNDO cserepeket kötésben, 1/4-es eltolással, a ZENIT cserepeket kötésben, 1/2-es eltolással kell felrakni. A RUNDO ÓDON és ZENIT ÓDON színek esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenzerű szinkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátétvégazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT és RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

RUNDO



ZENIT



KIVITELEZÉSI ADATOK

DANUBIA, COPPO, RENOVA PLUS, SYNUS



Tetőlécméret: min. 30/50 mm
 Fedési hossz,
 tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm
 Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
 Ereszléctávolság: 33 cm



Tető- hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléc- távolság	Cserép- szükséglet
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²

A COPPO termékvonalon színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.

DANUBIA, COPPO, RENOVA PLUS




SYNUS



FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése		Elemzükséglet	Színek	Alkalmazható	Nettó	Bruttó
Gerincképzés						
1.	MediRoll ECO Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	   	R – D – C – Z – Sy – Re	6.763,78/tek.	8.590/tek.
2.	MediRoll GRAT kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	  	R – D – C – Z – Sy – Re	7.393,70/tek.	
3.	MediRoll ALU Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	  	R – D – C – Z – Sy – Re	7.047,24/tek.	
4.	Kúpcserép lezáró	1 db/taréjgerincvég	   	R – D – C – Z – Sy – Re	503,94/db	
5.	Gerincléctartó szeg Hossz: 205 mm	1 db/szarufaállás		R – D – C – Z – Sy – Re	236,22/db	
6.	Kúpcserép rögzítő Alumínium	1 db/kúpcserép	   	R – D – C – Z – Sy – Re	65,35/db	
7.	Rögzítőcsavar	1 db/kezdő- vagy elosztókúp	  	R – D – C – Z – Sy – Re	77,95/db	
Ereszképzés						
8.	Ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	 	R Z	407,87/db	518/db
9.	Fésűs ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	 	D – C Sy – Re	556,69/db	707/db
10.	Lezárófésű	1 db/eresz fm	  	D – C Sy – Re	336,22/db	427/db
11.	Szellőzőszalag PVC (5 m/tekercs)	1 tekercs/5 eresz fm	  	R – D – C – Z – Sy – Re	1.291,34/tek.	1.640/tek.
12.	Alumínium szellőzőszalag (10 m/tekercs)	1 tekercs/10 eresz fm	  	R – D – C – Z – Sy – Re	4.803,15/tek.	6.100/tek.
13.	Páracseppentő ereszlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 db/2 eresz fm	    gesztenyebarna, antracit	R – D – C – Z – Sy – Re	2.165,35/db	2.750/db
14.	Páracseppentő ereszlemez (19 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 eresz fm		R – D – C – Z – Sy – Re	1.771,65/db	2.250/db
Hajlatképzés						
15.	Vápaelem (acél) (50 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 db/1,8 vápa fm	    gesztenyebarna, antracit	R – D – C – Z – Sy – Re	4.716,54/db	5.990/db
16.	Vápaszegély (60 mm-es)	2 db/vápa fm	 	D – C Sy – Re	322,83/db	410/db
17.	Vápaszegély (30 mm-es)	2 db/vápa fm	 	R Z	322,83/db	410/db



 bordó  téglá  fekete  barna  natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése		Elem.szükséglet	Színek	Alkalmazható		Nettó	Bruttó
Szegélyképzés							
18.	Easy Form (kémény- és falszegély) Univ. alu. tekercs (300 mm x 5 m)	1 tekercs/5 fm	  	R – D – C – Z – Sy – Re		20.236,22/tek.	25.700/tek.
19.	Kémény és falszegély lemez (acél) 9 cm x 200 cm x 0,55 mm	1 db/2 fm	    gesztenyebarna, antracit	R – D – C – Z – Sy – Re		2.047,24/db	
20.	Acél oromszegély 16,5 cm (7 cm) x 200 cm x 0,55 mm	1 db/ 1,8 oromszegély fm	    gesztenyebarna, antracit	R	Z	4.716,54/db	
Átvezetések							
21.	Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Danubia, Coppo, Renova Plus	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  	D – C	Re	4.448,82/db	5.650/db
22.	Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Synus	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  		Sy	5.984,25/db	
23.	Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) 40 cm x 40 cm	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  	R	Z	5.826,77/db	
24.	Univerzális átvezető alapcserép (DN 125)	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  	R – D – C – Z – Sy – Re		9.409,45/db	11.950/db
25.	Füstgázcső-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/égéstermék- elvezetés	  	R – D – C – Z – Sy – Re		6.929,13/db	8.800/db
26.	Füstgázcső-adapter DN 125 (DN 125 műanyag alapcseréphez)	1 db/égéstermék- elvezetés	  	R – D – C – Z – Sy – Re		8.937,01/db	11.350/db
27.	Antennakivezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/ antennakivezetés	  	R – D – C – Z – Sy – Re		5.433,07/db	7.400/db
28.	Helyiség- és csatornaszellőző-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/ csatornaszellőző	  	R – D – C – Z – Sy – Re		6.496,06/db	8.250/db
29.	Helyiség-szellőző-adapter DN 125 (DN 125 univerzális alapcseréphez)	1 db/kiszellőztetendő helyiség	  	R – D – C – Z – Sy – Re		10.629,92/db	13.500/db
30.	Szolárátvezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez)	1 db/szolárkivezetés	  	R – D – C – Z – Sy – Re		11.732,28/db	14.900/db
31.	Csatornaszellőző egység Rundo	1 db/ csatornaszellőző	Ódon, Korall, Merlot, Mocca, Carbon	R		12.362,20/db	15.700/db
32.	Csatornaszellőző egység Zenit	1 db/ csatornaszellőző	Carbon, Ódon, Grafít, Gránit		Z	12.362,20/db	15.700/db
33.	Csatornaszellőző egység Coppo	1 db/ csatornaszellőző	Ferrara, Ódon		C	13.779,53/db	17.500/db
34.	Csatornaszellőző egység Danubia	1 db/ csatornaszellőző	Korall, Merlot, Mocca, Carbon	D		11.338,58/db	14.400/db
35.	Csatornaszellőző egység Synus	1 db/ csatornaszellőző	Meggyp., Mogyorób., Tégla, Sötétbarna, Carbon		Sy	11.338,58/db	14.400/db
36.	Helyiség-szellőző egység HV 160 Zenit	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Carbon		Z	25.590,55/db	32.500/db
37.	Helyiség-szellőző egység HV 160 Danubia, Coppo, Renova Plus	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Korall, Carbon	D – C	Re	25.590,55/db	32.500/db
38.	Helyiség-szellőző egység HV 160 Synus	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Carbon		Sy	25.590,55/db	32.500/db
39.	Helyiség-szellőző egység HV 160 Rundo (kép nélkül)	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Carbon	R		25.590,55/db	32.500/db
40.	Gégecső DN 110	1 db/csatorna- szellőző-kivezetés		R – D – C – Z – Sy – Re		4.527,56/db	5.750/db



 bordó  tégla  fekete  barna  natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Átvezetések					
41. Gégecső DN 125	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés		R – D – C – Z – Sy – Re	7.866,14/db	9.900/db
42. Vihargallér (DN 110–125)	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés	■	R – D – C – Z – Sy – Re	1.606,30/db	
43. Univerzális tömítőgyűrű (DN 110–180)	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés	■	R – D – C – Z – Sy – Re	5.275,59/db	
Tetőbevilágítás					
44. Átvilágítócserep (plexi)	1 db/ megvilágítóhely		D – C Re	4.015,75/db	5.100/db
45. Univerzális tetőkibúvó ablak (Prismax) Mérete: 47,5 cm x 52 cm	igény szerint	■ ■ ■	R – D – C – Z – Sy – Re	38.582,68/db	
46. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 45 cm x 55 cm	igény szerint	barnásszürke	R – D – C – Z – Sy – Re	25.748,03/db	
47. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 65 cm x 65 cm	igény szerint	barnásszürke	R – D – C – Z – Sy – Re	40.778,40/db	
Rögzítések, viharállóság					
48. Viharkapocs „H” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,3–10 db/m²	□	D – C Sy – Re	62,99/db	80/db
49. Viharkapocs „S” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7–12 db/m²	□	R Z	66,14/db	
50. Viharkapocs „GZR” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7–12 db/m²	□	R Z	69,29/db	
51. Viharkapocs „E” (ereszkapocs, cink-alumínium ötvözet)	igény szerint	□	R – D – C – Z – Sy – Re	82,68/db	105/db
52. Vágottcserep-rögzítő karom „H” (rozsdamentes acél)	igény szerint	□	D – C Sy – Re	196,85/db	
53. Vágottcserep-rögzítő karom „S” (rozsdamentes acél)	igény szerint	□	R Z	196,85/db	
54. Univerzális fém járóelem Lépőfelület mérete: 140 mm x 250 mm	igény szerint	□	R – D – C – Z – Sy – Re	11.259,84/db	14.300/db
55. Biztonságirács-tartó	2 db/bizt. rács	■ ■ ■ ■	R – D – C – Z – Sy – Re	5.354,33/db	
56. Biztonságirács-tartó	2 db/bizt. rács	□	R – D – C – Z – Sy – Re	4.960,63/db	
57. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	■ ■ ■ ■	R – D – C – Z – Sy – Re	9.685,04/db	12.300/db
58. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	□	R – D – C – Z – Sy – Re	8.894,64/db	
59. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	■ ■ ■ ■	R – D – C – Z – Sy – Re	5.590,55/db	
60. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	□	R – D – C – Z – Sy – Re	5.236,22/db	6.650/db
61. Korlát szett, biztonsági rácshoz	igény szerint	■ ■ ■	R – D – C – Z – Sy – Re	14.330,71/db	




■ bordó ■ tégl ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése				Elem.szükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
							Nettó	Bruttó
Hófogás								
62.	Fém hófogó (27 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m ²	  Meggy., Mogyorób.	Sy	240.16/db		305/db	
63.	Fém hófogó (34 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m ²	   antracit	R–D–C–Z Re	240,16/db		305/db	
64.	Hófogórács	0,67 db/fm	   antracit	R–D–C–Z–Sy–Re	6.062,69 /db		7.700/db	
65.	Hófogórács-tartó	1,33 db/fm	   antracit	R–D–C–Z–Sy–Re	2.480,31 /db		3.150 /db	
Alátéthéjazatok								
66.	MediFol TEC (130 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	307,09/m ²		390/m ²	
67.	MediFol TEC 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	385,83/m ²		490/m ²	
68.	MediFol 120 (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető (kép nélkül)	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	370,08/m ²		470/m ²	
69.	MediFol SD (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	385,04/m ²		489/m ²	
70.	MediFol 140 (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	406,30/m ²		516/m ²	
71.	MediFol 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	432,28/m ²		549/m ²	
72.	MediFol Wind Plus (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	478,74/m ²		608/m ²	
73.	MediFol Wind Plus 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	503,94/m ²		640/m ²	
74.	MediFol FORTE (160 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, mikroporózus membránnal és hálórőszítéssel, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	559,06/m ²		710/m ²	
75.	MediFol GENERON LONGLIFE 75 m ² /tekercs páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósáv nélkül	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	685,04/m ²		870/m ²	
76.	MediFol GENERON LONGLIFE PLUS 75 m ² /tekercs, páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	740,16/m ²		940/m ²	
77.	MediFol SILVER (230 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs monolitikus, páraáteresztő, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	1.629,92/m ²		2.070/m ²	
78.	MediFol TOP 270 (270 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	1.188,99/m ²		1.510/m ²	
79.	MediFol EXTREME (360 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs többrétegű páraáteresztő, vízhatlan alátétlemez	tető m ² +15%		R–D–C–Z–Sy–Re	2.086,61/m ²		2.650/m ²	



 bordo  téglá  fekete  barna  natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

Termék megnevezése		Elem.szükséglet	Színek	Alkalmazható	Nettó	Bruttó
Alátét héjazatok						
80.	MediFol EXTREME hegesztőszáv (30 cm x 20 m)	1 tekercs/ 20 ellenléc fm		R – D – C – Z – Sy – Re	14.015,75/tekercs	17.800/tekercs
81.	Egyoldalas fóliaragasztó (50 mm x 25 m)			R – D – C – Z – Sy – Re	4.015,75/tekercs	5.100/tekercs
82.	Kétoldalas fóliaragasztó (38 mm x 50 m)			R – D – C – Z – Sy – Re	5.472.44/tekercs	6.950/tekercs
83.	Tubusos ragasztó 310 ml/tubus			R – D – C – Z – Sy – Re	3.188,98/tubus	4.050/tubus
84.	Szegettőmítő szalag (50 mm x 15 m)			R – D – C – Z – Sy – Re	3.897,64/tekercs	4.950/tekercs
Egyéb kiegészítők						
85.	MediFol STOP (140 g/m²) 75 m²/tekercs belső oldali légzáró és párazáró fólia (sd=180 m) 2 ragasztószávvál	tető m²+ 15%		R – D – C – Z – Sy – Re	471,65/m²	599/m²
85.	Egyoldalas alu ragasztószalag MediFol STOP fóliához (48 mm x 50 m)			R – D – C – Z – Sy – Re	2.007,87/tekercs	2.550/tekercs
87.	Biztonsági tetőhorog	igény szerint		R – D – C – Z – Sy – Re	32.283,46/db	41.000/db
88.	Villámhárító vezetéktartó alapcseréphez (rozsdamentes acél)	1,5 db/folyó- méter		R – D – C – Z – Sy – Re	559,06/db	710/db
89.	Villámhárító vezetéktartó kúpcseréphez (rozsdamentes acél)	1,5 db/folyó- méter		R – D – C – Z – Sy – Re	1.086,61/db	1.380/db



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus



TETŐRENDSZER-CSOMAGOK GARANCIÁVAL*

Egy igazán ellenálló tetőrendszerhez fém- és műanyag kiegészítőkre is szükség van, a minőségi és esztétikus beton termékek, valamint a szakszerű megvalósítás mellett. Egy megfelelően kivitelezett tető költségeinek, akár a 40%-át a különböző rendszerelemek adják.

Segítünk Önnek a választásban!

Csomagajánlatainkkal kedvező áron kínálunk megoldást azoknak, akik szakértőkre bízják a szükséges tetőtartozékok összeállítását.

Mindegyik csomagban magas minőségű, a Terrán betoncserepek formájához, színéhez és megbízhatóságához is illeszkedő rendszerelemek találhatók.

Válasszon tetőrendszer csomagajánlataink közül az Ön igényeinek megfelelően, hogy családjá a lehető legbiztonságosabb tető alatt élhessen!



7 év

rendszergarancia

Classic 7 csomag

Ha a tetőépítésnél a gazdaságos kivitelezés a legfontosabb, akkor a legoptimálisabb választás a Classic 7 csomagunk. Ezen csomagunkban található termékek beépítésével a tetővel szemben elvárható minimum követelmények teljesíthetők.

15 év

rendszergarancia

Comfort 15 csomag

A magastetők kivitelezése során is szükséges a vízzárást fokozott odafigyeléssel végezni. Comfort 15 csomagunkban megtalálható kiegészítőelemek beépítésével ez könnyen és szakszerűen megoldható.

20 év

rendszergarancia

Deluxe 20 csomag

A legmagasabb minőségű és legkomplexebb csomagajánlatunkkal kivitelezett tetők viharállósága, vízzárósága és garanciája a maximális mértékre növelhető.

	Classic 7 \$\$\$\$\$	Comfort 15 \$\$\$\$\$	GYÁRTÓ AJÁNLÁSA Deluxe 20 \$\$\$\$\$	TOP 15 \$\$\$\$\$	Extreme 10 \$\$\$\$\$
Garancia	7 év	15 év	20 év	15 év	10 év
Minimális tetőhajlásszög (Rundo, Zenit)	24	24	24	20	16
Minimális tetőhajlásszög (Synus, Danubia, Coppo, Renova Plus)	20	16	16	12	10
Tetőfólia (minimum elvárás)	MediFol TEC 150	MediFol LONGLIFE	MediFol LONGLIFE	MediFol TOP270	MediFol EXTREME
Kúpaltét (minimum elvárás)	MediRoll ECO	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU
Terrán páracseppentő ereszlemez	✓	✓	✓	✓	✓
Easy Form kémény és falszegély			✓		
Kémény és falszegély acélelem			✓		
Helyiségszellőző adapter HV160			✓		
Univerzális tömítőgyűrű			✓		
Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású)			✓		
Terrán viharkapocs E	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán viharkapocs H vagy GZR (cserépprofilról függően)	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán fém hófogó	✓	✓	✓	✓	✓
MediFol EXTREME hegesztősáv					✓
Kétoldalas ragasztó		✓	✓		
Szegettömítőszalag				✓	✓
Gerincléctartó szeg			✓		

* Minden rendszercsomag esetében a garanciális feltételek kizárólag a Terrán Alkalmazási útmutató alapján történő kivitelezés és beépítés esetén érvényesek!

*Figyeljen a részletekre!
Alacsony hajlásszögű tetőknél fokozott vízzárósági előírások érvényesek. Ilyen esetben válasszon TOP 15 és Extreme 10 csomagajánlataink közül!*

15 év
rendszergarancia

TOP 15 csomag

Ha alacsony hajlásszögű tetővel képzelel el otthonát, akkor kitűnő választást jelent a tető kivitelezésénél a TOP 15 csomagunk. A csomagban foglalt termékek szakszerű beépítésével megfelelő fokú vízzáróság érhető el a tetőszerkezetben, már alacsony hajlásszög esetén is.

10 év
rendszergarancia

Extreme 10 csomag

Extrém alacsony hajlásszögű tetők estén, extra követelményeknek is ellenálló termékek beépítése szükséges. Ezeket a termékeket tartalmazza Extreme 10 csomagunk, melyek szakszerű beépítésével akár 10 fokos tető kivitelezése is lehetővé válik.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Anyagszükséglet-számítás

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításához szükséges rajzok:

- alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- valamennyi homlokzati rajz,
- összetett tetőidom esetén: metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szaru-fahossz, az ereszkiallás mérete és a cserép típusa is szükséges.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7607 Pécs, Pf.: 7

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Szaktanácsadás

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat.

Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök és kivitelező szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen vagy a 06-69/569-950-es telefonon.

Megrendelés

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg azokat. A mennyiségek meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a megrendelt termékeknek RUNDO és ZENIT termékvonalak esetében 36-tal, a SYNUS termékvonala esetében 40-nel, a DANUBIA, a COPPO és a RENOVA PLUS termékvonalak esetében 42-vel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



Építési helyszínre szállítás

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A megvásárolt termékek kiszállításáról SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknek. A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

GARANCIA



Tudjon meg többet az
50 év garanciáról!

Színek

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságtól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserepek színei – elsősorban a rusztikus és a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összehatás színvilágától.

Minőség

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el.

A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

50 év garancia

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:

- ➔ méretpontosságára,
- ➔ vízzáróságára,
- ➔ fagyállóságára.



Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén mondhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú gyártástechnológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően a **TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani.** Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN betoncserep-család több generációra szóló, kiváló választás.

Életre Szóló Garancia

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt, és komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja. **A hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül egyedül a Terrán kínál ilyen hosszú garanciát termékeire,**

amely a vásárlók számára is azt üzeni, hogy a márka bármely tagja kitűnő választást jelent. **Terrán Tetőspecialista** programunkkal emellett olyan mesterembereket biztosítunk, akiknek kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltsen a neki szánt funkciókat.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.



Töltse le Általános Szerződési Feltételeinket!

TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER

A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha tetőről történő vízelvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, ellenálló képességének, tartóságának, könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszerét Ön is meg fogja kedvelni.

Azért válassza a Terrán ereszcatorna-rendszert, ...



... mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os befejezést ad a tetőnek



... mert a Terrán tetőcserepekhez illő színekkel harmonikus megjelenést kölcsönöznek otthona számára.



... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál megoldást, legyen szó felújításról, klasszikus vagy modern, új épületről.



... mert az előregyártott rendszerelemeknek köszönhetően a beépítés gyorsan és precízen elvégezhető.



Első helyen a minőség

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.

Ereszcatorna-rendszerünket 15 év teljes körű garanciával kínáljuk!





Tudjon meg többet az
ereszcsatorna-rendsze-
rünkéről!



Méretek

Külsőperemes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

Kapacitás

Magyarország területén az MSZ-O4-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízelvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:

A 100 mm-es átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.



- Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság érdekében.
- Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120g/m²) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.

ERESZCSATORNA-RENDSZERELEMEK ÉS ÁRAK

■ Bordó (RAL 3009)

■ Gesztenyebarna (RAL 8017)

■ Antracitszürke (RAL 7016)

■ Ébenfekete (RAL 9005)

■ Sötétbarna (RAL 8014)

■ Téglavörös (RAL 8004)

Termék megnevezése	Ár* (Ft)	
	Nettó	Bruttó
1. Ereszcsatorna (4 m)	7.866,14/db	9.990/db
2. Csatornatoldó-elem, gumis (vulcnitoldóval)	1.901,57/db	2.415/db
3. Levélrács (2 m, alumínium)	8.299,21/db	10.540/db
4. Csatornatartó-kampó, hosszú	1.173,23/db	1.490/db
5. Szár nélküli csatornatartó-kampó	1.173,23/db	1.490/db
6. Ereszcsatorna szöglet, belső (90 fokos)	5.732,28/db	7.280/db
7. Ereszcsatorna szöglet, külső (90 fokos)	5.732,28/db	7.280/db
8. Véglemez, gumis	1.291,34/db	1.640/db
9. Lefolyócső (1 m)	2.070,87/db	2.630/db
10. Lefolyócső (3 m)	6.212,60/db	7.890/db
11. Lefolyócső toldóelem	2.216,54/db	2.815/db
12. Betorkolócsonk	2.039,37/db	2.590/db
13. Bilincsfej M10 menettel	1.141,73/db	1.450/db
14. M10 menetes szár 140 mm (kép nélkül)	177,17/db	225/db
15. M10 menetes szár 200 mm (kép nélkül)	232,28/db	295/db
16. M10 menetes szár 250 mm (kép nélkül)	350,39/db	445/db
17. M10 menetes szár 300 mm (kép nélkül)	492,13/db	625/db
18. Fali tartó	783,46/db	995/db

* Bruttó 250.000 Ft feletti ereszcsatorna-rendszer megrendelése esetén az egy szállítási címre történő egyszeri kiszállítás díjmentes. Egyéb esetben a szállítási díj alkalmanként 10.000 Ft+ÁFA.

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

Termék megnevezése	Ár* (Ft)	
	Nettó	Bruttó
19. Kifolyó könyökcső	1.456,69/db	1.850/db
20. Lefolyócső könyök (72°)	1.338,58/db	1.700/db
21. Lefolyócső Y-bekötő	9.173,23/db	11.650/db
22. Lombkosár	1.066,93/db	1.355/db
23. Lábazati elem	3.842,52/db	4.880/db
24. Vízfogó zárható fedéllel (kép nélkül)	22.755,91/db	28.900/db
25. Lefolyócső-bővítő (kép nélkül)	2.354,33/db	2.990/db
26. Lombfogó lefolyócsőhöz (kép nélkül)	6.480,31/db	8.230/db
27. Vízlopó, szűrő nélkül	9.716,54/db	12.340/db
28. Vízfogó zárható fedéllel, tömlőcsatlakozással	15.629,92/db	19.850/db
29. Javítófesték (0,5 kg/db) (kép nélkül)	5.236,22/db	6.650/db
30. Univerzális ragasztó- és tömítő-anyag (310 ml/tubus) (kép nélkül)	8.897,64/tubus	11.300/tubus
31. Popszegecs (kép nélkül)	20,47/db	26/db
32. Színes acéllemez 0,55 mm – táblában (2 m ² /db) (kép nélkül)	3.614,17/m ²	4.590/m ²



TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



Szabó-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu



Kósa Gábor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu



Ragasits Krisztina
06-20/5487-460
ragasitsk@terranteto.hu



Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu



Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu



Kun Zoltán
06-20/3506-219
kunz@terranteto.hu



Papp Norbert
06-20/2397-364
pappn@terranteto.hu



Illés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu



Kovács Csaba
06-20/2517-524
kovacscs@terranteto.hu



Mészáros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu



Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu



KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓINK

Amennyiben szaktanácsadással, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanácsadó munkatársainkat.



Filus Róbert

06-20/5276-916

filusr@terranteto.hu

(Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye)



Csáfordi Béla

06-20/4163-775

csafordib@terranteto.hu

(Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye)



Drong György

06-20/2468-570

dronggy@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye dél, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye)



Tuli Szilárd

06-20/2630-219

tulisz@terranteto.hu

(Baranya, Somogy és Fejér megye)



Nagy József

06-20/3845-409

nagyjosef@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye észak, Nógrád, Heves és Komárom-Esztergom megye)



Balogh András

06-20/3851-292

baloghandras@terranteto.hu

(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megye)

ÉPÍTÉSZLÁTOGATÓ ÉS PROJEKTTÁMOGATÓ MUNKATÁRSAINK

Ha ön tervező vagy építész, és szeretne a Terrán termékeivel megismerkedni, azokról információt kapni, keresse építészlátogató és projekt támogató munkatársainkat.



Ferenczy András

06-20/3348-429

ferenczya@terranteto.hu



Nagy-Ignác Zsóka

06-20/3284-625

nagyignacz@terranteto.hu

GENERON KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓINK

Amennyiben a Generon, napelemes tetőcserép beépítésével kapcsolatban bármi kérdése van, keresse szaktanácsadó kollégánkat.



László Miklós

06-20/4404-055

laszlo@terranteto.hu

SZÁLLÍTÁSI, CSOMAGOLÁSI ÉS RAKLAP KÖLTSÉGEK

Szállítási költségek

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek díja 10.000 Ft + ÁFA.

Terrán Futár

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarország határain belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-hez délelőtt 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásoktól számított 4. munkanapon szállítjuk.

A Terrán Futár szolgáltatás díjai		Ft/csomag	
		Nettó	Bruttó
800 mm-ig	30 kg-ig	3.300	4.191
	30–199 kg között	6.500	8.255
800 mm fölötti vagy 200 kg-ot meghaladó súlyú termékek raklapon szállítva		10.500	13.335

Általános logisztikai díj, raklap betétdíj

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

Megnevezés	Ár (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Általános logisztikai díj/raklap (tartalmazza a raklap betétdíját is)	5.275,60	6.700
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partnertől cégünk által visszaszállítva)	2.000	2.540
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partner vagy Vevő által bolyi ill. kunszentmiklósi telephelyünkre visszaszállítva)	2.100	2.667
Csomagolási és raklapbontási díj	2.800	3556



Elemünk a fejlesztés

Ha színek és formák tökéletes
elegye közel évszázados
tapasztalattal és vezető
technológiával vegyül, abból idő
és értékálló tetőrendszerek
születnek. Generációk óta fejlődő
vállalkozásunkat az innováció
iránti elkötelezettség és szolgál-
tatásaink folyamatos fejlesztése
jellemezi.